





TARIF PROFESSIONNEL FRANCE

Prix public // 01.01.2016

CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS
SPÉCIALISÉ DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE



SIEGE SOCIAL :
Z.A. GUIMET
Allée Guimet - Bât I
69250 Fleurieu sur Saone
FRANCE
Tel : +33 (4) 78 91 62 04
Fax : +33 (4) 72 87 01 47
prodatec@prodatec.fr
www.prodatec.fr

3 ELITE II -New-

5 CAPTIVE -New-

6 SENTINEL :
Sentinel 80
Sentinel 8

8 TRIANA

9 MIRADOR

13 MIRADOR ZONING

14 MIRADOR DTB

15 VIGISECTEUR

16 VIGITACT

17 VIGIMUR

18 HYPERFREQUENCE

19 DT 23

20 FORMATIONS

21 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Livrée câblée, montée et testée (en conditions réelles durant 72h)
- 4 canaux de sélection
- Gestion par contact sec (câblage standard)
- Équipée d'un bloc alimentation 230Vac + chauffage thermostaté + embase de fixation

1m				
Portée / Faisceaux	50m	100m	150m	200m
1x3E	29.15.0500	29.15.1000	29.15.1500	29.15.2000
	746 €	753 €	761 €	769 €
1x3R	29.15.0501	29.15.1001	29.15.1501	29.15.2001
	746 €	753 €	761 €	769 €
3E+3R	29.15.0502	29.15.1002	29.15.1502	29.15.2002
	820 €	834 €	850 €	866 €
1x6E	29.15.0503	29.15.1003	29.15.1503	29.15.2003
	827 €	841 €	857 €	873 €
1x6R	29.15.0504	29.15.1004	29.15.1504	29.15.2004
	827 €	841 €	857 €	873 €
6E+6R	29.15.0505	29.15.1005	29.15.1505	29.15.2005
	982 €	1 010 €	1 042 €	1 074 €
1m 50				
Portée / Faisceaux	50m	100m	150m	200m
1x6E	29.15.0506	29.15.1006	29.15.1506	29.15.2006
	905 €	919 €	935 €	951 €
1x6R	29.15.0507	29.15.1007	29.15.1507	29.15.2007
	905 €	919 €	935 €	951 €
6E+6R	29.15.0508	29.15.1008	29.15.1508	29.15.2008
	1 060 €	1 088 €	1 120 €	1 152 €
1x9E	29.15.0509	29.15.1009	29.15.1509	29.15.2009
	986 €	1 007 €	1 031 €	1 055 €
1x9R	29.15.0510	29.15.1010	29.15.1510	29.15.2010
	986 €	1 007 €	1 031 €	1 055 €
9E+9R	29.15.0511	29.15.1011	29.15.1511	29.15.2011
	1 222 €	1 264 €	1 312 €	1 360 €
2m				
Portée / Faisceaux	50m	100m	150m	200m
1x6E	29.15.0512	29.15.1012	29.15.1512	29.15.2012
	948 €	962 €	978 €	994 €
1x6R	29.15.0513	29.15.1013	29.15.1513	29.15.2013
	948 €	962 €	978 €	994 €
6E+6R	29.15.0514	29.15.1014	29.15.1514	29.15.2014
	1 103 €	1 131 €	1 163 €	1 195 €
1x9E	29.15.0515	29.15.1015	29.15.1515	29.15.2015
	1 029 €	1 050 €	1 074 €	1 098 €
1x9R	29.15.0516	29.15.1016	29.15.1516	29.15.2016
	1 029 €	1 050 €	1 074 €	1 098 €
9E+9R	29.15.0517	29.15.1017	29.15.1517	29.15.2017
	1 265 €	1 307 €	1 355 €	1 403 €

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.




2m50				
Portée / Faisceaux	50m	100m	150m	200m
1x9E	29.15.0518-Mir	29.15.1018-Mir	29.15.1518-Mir	29.15.2018-Mir
	1 212 €	1 233 €	1 257 €	1 283 €
1x9R	29.15.0519-Mir	29.15.1019-Mir	29.15.1519-Mir	29.15.2019-Mir
	1 212 €	1 233 €	1 257 €	1 283 €
9E+9R	29.15.0520-Mir	29.15.1020-Mir	29.15.1520-Mir	29.15.2020-Mir
	1 551 €	1 593 €	1 352 €	1 689 €
1x12E	29.15.0521-Mir	29.15.1021-Mir	29.15.1521-Mir	29.15.2021-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
1x12R	29.15.0522-Mir	29.15.1022-Mir	29.15.1522-Mir	29.15.2022-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
12E+12R	29.15.0523-Mir	29.15.1023-Mir	29.15.1523-Mir	29.15.2023-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
3m				
Portée / Faisceaux	50m	100m	150m	200m
1x9E	29.15.0524-Mir	29.15.1024-Mir	29.15.1524-Mir	29.15.2024-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
1x9R	29.15.0525-Mir	29.15.1025-Mir	29.15.1525-Mir	29.15.2025-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
9E+9R	29.15.0526-Mir	29.15.1026-Mir	29.15.1526-Mir	29.15.2026-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
1x12E	29.15.0527-Mir	29.15.1027-Mir	29.15.1527-Mir	29.15.2027-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
1x12R	29.15.0528-Mir	29.15.1028-Mir	29.15.1528-Mir	29.15.2028-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
12E+12R	29.15.0529-Mir	29.15.1029-Mir	29.15.1529-Mir	29.15.2029-Mir
	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

Autres accessoires et options, nous consulter.

- Vendu par paire (E+R)
- Livrée montée et testée
- 4 canaux de sélection
- Gestion par contact sec (câblage standard)
- Équipée d'un chauffage thermostaté
- Alimentée en 12v-24vdc ou 11v-18vac



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
30.15.1000	Triple-faisceaux (E+R) - portée 50m	225 €
30.15.1001	Triple-faisceaux (E+R) - portée 100m	251 €
30.15.1002	Triple-faisceaux (E+R) - portée 150m	277 €
30.15.1003	Triple-faisceaux (E+R) - portée 200m	303 €



- Vendue par paire (E+R)
- Livrée câblée et montée
- Gestion par contact sec (câblage standard)
- Équipée d'un chauffage thermostaté
- Alimentée en 12V dc (ou 24V en option)

CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
25.01.1002	2 faisceaux (2E+2R) - 0m40	542 €
25.01.1006	4 faisceaux (4E+4R) - 1m10	678 €
25.01.1008	4 faisceaux (4E+4R) - 1m60	786 €
25.01.1010	4 faisceaux (4E+4R) - 2m	898 €
25.01.1011	4 faisceaux (4E+4R) - 2m50	936 €
14.11.1000	Kit de 2 faisceaux supplémentaires (2E+2R) , uniquement pour les hauteurs de 1m60, 2m et 2m50 monté et câblé en usine	159 €
Option poteau fixation sol		
14.55.1001	Poteau de fixation sol pour Sentinel 80 1m10	217 €
14.55.1002	Poteau de fixation sol pour Sentinel 80 1m60	237 €
14.55.1003	Poteau de fixation sol pour Sentinel 80 2m	242 €
Option équerre de protection		
11.03.1000	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 1m10	206 €
11.03.1002	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 1m60	229 €
11.03.1001	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 2m	251 €
Option divers		
25.55.0000	Option peinture : RAL à déterminer lors de la commande	Nous consulter
14.55.1000	Jeu de 4 équerres inox avec déport de 170mm. Kit pour un ensemble complet (émetteur + récepteur)	97 €
Pièce de rechange		
15.51.1004	Carte électronique extension cellule E	78 €
15.51.1005	Carte électronique extension cellule R	93 €
15.51.1006	Carte électronique gestion cellule E	214 €
15.51.1007	Carte électronique gestion cellule R	298 €
Autres accessoires et options, nous consulter.		

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.

- Vendue par paire (E+R)
- Livraison câblée et montée
- Gestion par contact sec (câblage standard)
- Alimentée en 12V dc

CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
25.08.1016	3 faisceaux (3E+3R) - 0m50	185 €
25.08.1017	3 faisceaux (3E+3R) - 1m	209 €
25.08.1018	5 faisceaux (5E+5R) - 1m50	310 €
25.08.1019	7 faisceaux (7E+7R) - 2m	406 €
25.08.1020	9 faisceaux (9E+9R) - 2m50	491 €
Option équerre de protection		
11.03.1000	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 1m10	206 €
11.03.1002	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 1m60	229 €
11.03.1001	Equerre de protection en Inox pour Sentinel 80 2m	251 €
Option divers		
25.55.0000	Option peinture : RAL à déterminer lors de la commande	Nous consulter
Pièce de rechange		
14.52.1000	Carte electronique extension cellule E	98 €
14.52.1001	Carte electronique extension cellule R	136 €
14.52.1002	Carte electronique gestion cellule E	129 €
14.52.1003	Carte electronique gestion cellule R	155 €
Autres accessoires et options, nous consulter.		



- Livrée câblée, montée, paramétrée et testée (en conditions réelles durant 72h)
- Gestion par BUS (câble BUS spécifique, nous consulter)
- Multiplexée et synchronisée
- Cellule infrarouge équipée d'un chauffage thermostaté et d'un CAG (Correcteur Automatique de Gain)
- Alimentée en 12V dc (ou 24V en option)



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
15.02.1001	0m45 - 1x2E (1 direction 2 cellules émettrices)	553 €
15.02.1002	0m45 - 1x2R (1 direction 2 cellules réceptrices)	550 €
15.02.1003	0m45 - 2x2E (2 directions 2 cellules émettrices)	767 €
15.02.1004	0m45 - 2x2R (2 directions 2 cellules réceptrices)	776 €
15.02.1013	0m45 - 2E/2R (2 directions : 2 cellules réceptrices + 2 cellules émettrices)	772 €
Fixation		
55.02.1000	Poteau standard 0m50 avec semelle 150mmx150mm (Dessin 1)	142 €
55.02.1001	Poteau avec semelle d'angle (pour fixation d'angle mural) (Dessin 2)	151 €
55.02.1002	Poteau coudé à 90° (Dessin 3)	177 €
55.02.1003	Poteau coudé à 90° avec déport de 0,60m (Dessin 4)	198 €
Coffret d'alarme		
55.01.1004	Logiciel LOG 3-01	220 €
55.01.1005	Coffret gestion synthèse d'alarme équipé 4 relais	356 €
55.01.1035	Coffret gestion synthèse d'alarme équipé de 16 relais	598 €
55.01.1006	Carte extension 12 relais pour coffret gestion synthèse d'alarme	243 €
55.01.1012	Carte auxiliaire extension bus équipée de 4 relais pour extension bus supplémentaire	336 €
55.01.1018	Carte auxiliaire 4 relais pour rajout d'une carte extension 12 relais	336 €
Coffret d'alimentation		
55.02.1005	Coffret d'alimentation standard 230v / 12vdc 5A / 24vAc 100Va	598 €
55.02.1006	Coffret d'alimentation extérieur ETANCHE 230v / 12vdc 5A / 24vAc 100Va	756 €
55.02.1009	Option convertisseur 24V Ac/Dc / 12V Dc	56 €
Câble BUS impératif		
55.01.5017B	Dévidoir 300m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-R3) 1 paire 0,80mm² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	516 €
55.01.5017A	Touret de 500m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-W5) 1 paire 0,80mm² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	836 €
Option divers		
55.01.1030	Routeur IP : Prise de main à distance (port RS 232 / 485)	772 €
55.06.0000	Assistance à la mise en service ou intervention sur site (la journée)	Nous consulter

Autres accessoires et options, nous consulter.



Dessin 1



Dessin 2



Dessin 3



Dessin 4

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.





- Livraison câblée, montée, paramétrée et testée (en conditions réelles durant 72h)
- Gestion par BUS (câble BUS spécifique, nous consulter)
- Multiplexée et synchronisée
- Cellule infrarouge équipée d'un chauffage thermostaté et d'un CAG (Correcteur Automatique de Gain)
- Bloc alimentation 230V



Hauteur / Faisceaux	1m	2m	2m50	3m
1x2E	15.01.1000	-	-	-
	1 093 €			
1x2R	15.01.1001	-	-	-
	1 512 €			
2x2E	15.01.1002	-	-	-
	1 601 €			
2X2R	15.01.1003	-	-	-
	1 535 €			
2E+2R	15.03.1000	-	-	-
	1 567 €			
1x3E	15.01.1004	15.01.1010	-	-
	1 154 €	1 262 €		
1X3R	15.01.1005	15.01.1011	-	-
	1 579 €	1 689 €		
2x3E	15.01.1006	15.01.1012	-	-
	1 721 €	1 839 €		
2X3R	15.01.1007	15.01.1013	-	-
	1 779 €	1 887 €		
3E+3R	15.03.1001	15.03.1002	-	-
	1 748 €	1 864 €		
1x4E	-	15.01.1014	15.01.1038	15.01.1066
		1 322 €	1 535 €	1 640 €
1X4R	-	15.01.1015	15.01.1039	15.01.1067
		1 754 €	1 967 €	2 131 €
2x4E	-	15.01.1016	15.01.1040	15.01.1068
		1 945 €	2 159 €	2 369 €
2X4R	-	15.01.1017	15.01.1041	15.01.1069
		2 019 €	2 232 €	2 326 €
4E+4R	-	15.03.1003	15.03.1008	15.03.1015
		1 983 €	2 194 €	2 348 €
1x5E	-	15.01.1018	15.01.1042	15.01.1070
		1 381 €	1 593 €	1 699 €
1X5R	-	15.01.1019	15.01.1043	15.01.1071
		1 819 €	2 033 €	2 195 €
2x5E	-	15.01.1020	15.01.1044	15.01.1072
		2 064 €	2 274 €	2 369 €
2X5R	-	15.01.1021	15.01.1045	15.01.1073
		2 341 €	2 554 €	2 644 €
5E+5R	-	15.03.1004	15.03.1009	15.03.1016
		2 203 €	2 415 €	2 507 €



Hauteur / Faisceaux	1m	2m	2m50	3m
1x6E	-	15.01.1022 1 441 €	15.01.1046 1 652 €	15.01.1074 1 783 €
1X6R	-	15.01.1023 1 887 €	15.01.1047 2 099 €	15.01.1075 2 295 €
2x6E	-	15.01.1024 2 184 €	15.01.1048 2 378 €	15.01.1076 2 616 €
2X6R	-	15.01.1025 2 663 €	15.01.1049 2 687 €	15.01.1077 2 883 €
6E+6R	-	15.03.1005 2 422 €	15.03.1010 2 532 €	15.03.1017 2 751 €
1x7E	-	15.01.1026 1 496 €	15.01.1050 1 712 €	15.01.1078 1 878 €
1X7R	-	15.01.1027 2 049 €	15.01.1051 2 166 €	15.01.1079 2 360 €
2x7E	-	15.01.1028 2 302 €	15.01.1052 2 510 €	15.01.1080 2 828 €
2X7R	-	15.01.1029 2 794 €	15.01.1053 2 819 €	15.01.1081 3 031 €
7E+7R	-	15.03.1006 2 549 €	15.03.1011 2 665 €	15.03.1018 2 956 €
1x8E	-	15.01.1030 1 558 €	15.01.1054 1 772 €	15.01.1082 1 984 €
1X8R	-	15.01.1031 2 208 €	15.01.1055 2 232 €	15.01.1083 2 427 €
2x8E	-	15.01.1032 2 421 €	15.01.1056 2 643 €	15.01.1084 2 960 €
2X8R	-	15.01.1033 2 927 €	15.01.1057 2 952 €	15.01.1085 3 287 €
8E+8R	-	15.03.1007 2 674 €	15.03.1012 2 797 €	15.03.1019 3 164 €
1x9E	-	-	15.01.1058 1 832 €	15.01.1086 2 044 €
1X9R	-	-	15.01.1059 2 298 €	15.01.1087 2 494 €
2x9E	-	-	15.01.1060 2 775 €	15.01.1088 3 094 €
2X9R	-	-	15.01.1061 3 098 €	15.01.1089 3 432 €
9E+9R	-	-	15.03.1013 2 936 €	15.03.1020 3 263 €
1x10E	-	-	15.01.1062 1 891 €	15.01.1090 2 102 €
1X10R	-	-	15.01.1063 2 364 €	15.01.1091 2 561 €
2x10E	-	-	15.01.1064 2 909 €	15.01.1092 3 225 €

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.





Hauteur / Faisceaux	1m	2m	2m50	3m
2X10R	-	-	15.01.1065 3 243 €	15.01.1093 3 577 €
10E+10R	-	-	15.03.1014 3 074 €	15.03.1021 3 403 €
1x11E	-	-	-	15.01.1094 2 163 €
1X11R	-	-	-	15.01.1095 2 626 €
2x11E	-	-	-	15.01.1096 3 358 €
2X11R	-	-	-	15.01.1097 3 723 €
11E+11R	-	-	-	15.03.1022 3 541 €
1x12E	-	-	-	15.01.1098 2 223 €
1X12R	-	-	-	15.01.1099 2 692 €
2x12E	-	-	-	15.01.1100 3 491 €
2X12R	-	-	-	15.01.1101 3 870 €
12E+12R	-	-	-	15.03.1023 3 681 €

ACCESOIRES MIRADOR		
Fixation		
55.01.1001	Poteau (fixation au sol) 1m	162 €
55.01.1002	Poteau (fixation au sol) 2m	195 €
55.01.1003	Poteau (fixation au sol) 2,50m	219 €
56.01.0009	Poteau (fixation au sol) 3m	384 €
11.55.1000	Kit fixation murale comprenant 2 équerres de fixation pour colonne double direction 1m et 2m	91 €
11.55.1001	Kit fixation murale comprenant 3 équerres de fixation pour colonne double direction 2m50 et 3m	136 €
11.55.1002	Kit de scellement pour poteau au sol : 1 gabarit de scellement + 4 tiges d'ancrages M14x250	44 €
Option	Système bavolet pour colonne Mirador	Nous consulter
Coffret d'alarme		
55.01.1004	Logiciel LOG 3-01	220 €



**Kit fixation murale
pour Mirador**



55.01.1005	Coffret gestion synthèse d'alarme équipé de 4 relais	356 €
55.01.1035	Coffret gestion synthèse d'alarme équipé de 16 relais	598 €
55.01.1006	Carte extension 12 relais pour coffret gestion synthèse d'alarme	243 €
55.01.1012	Carte auxiliaire extension bus équipée de 4 relais pour extension bus supplémentaire	336 €
55.01.1018	Carte auxiliaire 4 relais : pour rajout d'une carte extension 12 relais	336 €
55.07.2000	Cordon lg :1m50 RS232 pour liaison : colonne ou coffret synthèse / PC	63 €
Câble BUS impératif		
55.01.5017B	Dévidoir 300m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-R3) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	516 €
55.01.5017A	Touret de 500m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-W5) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	836 €
Option divers		
55.01.1000	Batterie 12v 1,2Ah	26 €
55.01.1030	Routeur IP : Prise de main à distance (port RS 232 / 485)	772 €
55.01.1008	Chapeau anti-appui pour colonne double direction	259 €
55.01.1020	Chapeau anti-appui pour colonne simple direction	238 €
55.06.0000	Assistance à la mise en service ou intervention sur site (la journée)	Nous consulter
Autres accessoires et options, nous consulter.		

PIÈCES DE RECHANGE MIRADOR / TRIANA

55.05.1001	Cellule émission	103 €
55.05.1002	Cellule réception	169 €
55.05.1003	Bloc de gestion pilotage émission	392 €
55.05.1015	Carte gestion pilotage émission	325 €
55.05.1004	Bloc de gestion traitement réception	389 €
55.05.1016	Carte gestion traitement réception	318 €
55.05.1014	Carte gestion synthèse d'alarme	323 €
55.05.1017	Carte auxiliaire (synthèse d'alarme)	323 €
55.05.1005	Bloc alimentation 230v/12v/24v	242 €
55.05.1006	Câble de liaison cellule / Bloc gestion: de 300mm à 1100mm	21 €
55.05.1007	Câble de liaison cellule / Bloc gestion: de 1200mm à 1800mm	25 €
55.05.1008	Capot pour colonne 1m	181 €
55.05.1009	Capot pour colonne 2m	220 €
55.05.1010	Capot pour colonne 2,50m	268 €
55.05.1020	Capot pour colonne 3m	310 €
55.05.1011	Chapeau supérieur simple direction pour colonne MIRADOR/TRIANA	17 €
55.05.1012	Chapeau supérieur double direction pour colonne MIRADOR/TRIANA	23 €
55.05.1013	Flasque inférieure pour colonne MIRADOR/TRIANA	14 €
11.01.8007A	Equerre fixation cellule infrarouge sur profil (MIRADOR/TRIANA)	15 €



**Option ZONING applicable uniquement sur les colonnes MIRADOR
(choix de la colonne dans la catégorie MIRADOR)**

- Permet de diviser une zone en 3 sous zones virtuelles
- Livraison câblée, montée, paramétrée et testée (en conditions réelles durant 72h)
- Gestion par BUS (câble BUS spécifique, nous consulter)



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
Option pour : Colonnes Mirador Zoning 2m		
23.15.1000	Option ZONING pour Mirador 1 direction 2m (poteau de 2m50 inclus)	1 301 €
23.15.1001	Option ZONING pour Mirador 2 directions 2m (poteau de 2m50 inclus)	1 905 €
Option pour : Colonnes Mirador Zoning 2m50		
23.15.1000	Option ZONING pour Mirador 1 direction 2m50 (poteau de 2m50 inclus)	1 301 €
23.15.1001	Option ZONING pour Mirador 2 directions 2m50 (poteau de 2m50 inclus)	1 905 €
Option pour : Colonnes Mirador Zoning 3m		
23.15.1003	Option ZONING pour Mirador 1 direction 3m (poteau de 3m inclus)	1 403 €
23.15.1004	Option ZONING pour Mirador 2 directions 3m (poteau de 3m inclus)	2 010 €
Coffret d'alarme		
23.15.1002	Coffret de synthèse d'alarme et d'analyse ZONING équipé de 16 relais	1 549 €
23.15.1005	Logiciel de gestion et paramétrage du ZONING	381 €
55.01.1006	Carte extension 12 relais pour coffret gestion synthèse d'alarme	243 €
55.01.1012	Carte auxiliaire extension bus équipée de 4 relais pour extension bus supplémentaire	336 €
55.01.1018	Carte auxiliaire 4 relais : pour rajout d'une carte extension 12 relais	336 €
Câble BUS impératif		
55.01.5017B	Dévidoir 300m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-R3) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	516 €
55.01.5017A	Touret de 500m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-W5) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	836 €
Option divers		
55.01.1030	Routeur IP : Prise de main à distance (port RS 232 / 485)	772 €
55.01.1008	Chapeau anti-appui pour colonne double direction	259 €
55.01.1020	Chapeau anti-appui pour colonne simple direction	238 €
55.06.0000	Assistance à la mise en service ou intervention sur site (la journée)	Nous consulter
Autres accessoires et options, nous consulter.		

- Hyperfréquence + infrarouge + doppler
- Livraison câblée, montée, paramétrée et testée (en conditions réelles durant 72h)
- Hyperfréquence + infrarouge + doppler
- Gestion par BUS (câble BUS spécifique, nous consulter)
- Multiplexée et synchronisée
- Cellule infrarouge équipée d'un chauffage thermostaté et d'un CAG (Correcteur Automatique de Gain)
- Bloc alimentation 230V



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
15.05.1014	2m - 1x4E (1 direction 4 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	3 629 €
15.05.1015	2m - 1x4R (1 direction 4 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	3 823 €
15.05.1016	2m - 2x4E (2 directions 4 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 091 €
15.05.1017	2m - 2x4R (2 directions 4 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 254 €
15.05.1042	2,50m - 1x5E (1 direction 5 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	3 842 €
15.05.1043	2,50m - 1x5R (1 direction 5 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 038 €
15.05.1044	2,50m - 2x5E (2 directions 5 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 528 €
15.05.1045	2,50m - 2x5R (2 directions 5 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 562 €
15.05.1074	3m - 1x6E (1 direction 6 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 565 €
15.05.1075	3m - 1x6R (1 direction 6 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	4 738 €
15.05.1076	3m - 2x6E (2 directions 6 cellules émettrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	5 227 €
15.05.1077	3m - 2x6R (2 directions 6 cellules réceptrices) - 1 hyperfréquence - 1 doppler	5 262 €

ACCESSOIRES MIRADOR DTB

Fixation

55.04.1008	Poteau pour fixation sol Mirador DTB 2M (80x40mm)	320 €
55.04.1009	Poteau pour fixation sol Mirador DTB 2M50 (80x40mm)	343 €
55.04.1010	Poteau pour fixation sol Mirador DTB 3M (80x40mm)	375 €
11.55.1002	Kit de scellement pour poteau au sol : 1 gabarit de scellement + 4 tiges d'ancrages M14x250	44 €

Coffret d'alarme

55.01.1004	Logiciel pour IR Mirador DTB LOG 3-01	220 €
33.02.0002	Logiciel pour hyperfréquence Mirador DTB	219 €
55.04.1000	Coffret de gestion des alarmes équipé de 16 relais et carte de jonction	1 580 €
55.01.1006	Carte extension 12 relais pour coffret gestion	243 €
55.01.1012	Carte auxiliaire extension bus équipée de 4 relais pour extension bus supplémentaire	336 €
55.01.1018	Carte auxiliaire 4 relais : pour rajout d'une carte extension 12 relais	336 €
55.07.2000	Cordon lg : 1m50 RS232 pour liaison : colonne ou coffret synthèse / PC	63 €

Câble BUS impératif

55.01.5017B	Dévidoir 300m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-R3) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	516 €
55.01.5017A	Touret de 500m câble bus ELBAC (type Prodatec 328761-W5) 1 paire 0,80mm ² torsadée protégée par tresse de masse + feuillard aluminium équipée d'écran de terre.	836 €

Option divers


56.01.0015	Chapeau anti-appui pour colonne Mirador DTB permettant de détecter l'appui sur la colonne lors de l'escalade.	259 €
55.01.1030	Routeur IP : Prise de main à distance (port RS 232 / 485)	772 €
55.01.1001A	Batterie de secours absence secteur 12v 6AhAh	51 €
55.06.0000	Assistance à la mise en service ou intervention sur site (la journée)	Nous consulter

Autres accessoires et options, nous consulter.

- Jusqu'à 1000m et 100 zones de détection par analyseur
- Alimenté uniquement l'analyseur en 12-24V dc

CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
19.42.1002	Analyseur Vigisecteur (en acier) permettant la gestion et le traitement des informations. 1000m linéaire maximum de sensor par analyseur.	7 281 €
19.42.1001	Sensor Vigisecteur avec gaine extérieure protégée contre les UV. (Vendu au mètre).	9 €
19.42.1010	Module de segmentation (permet de créer des zones)	248 €
19.42.1016	Module d'isolation optique PASSIF (avec moins de 500m de câble mort) pour l'analyseur Vigisecteur	672 €
19.42.1025	Module d'isolation optique ACTIF (avec plus de 500m de câble mort) pour l'analyseur Vigisecteur	1 261 €
19.42.1003	Carte relais équipée de 10 relais à contact sec. (à plugger sur l'analyseur 19.42.1002).	794 €
19.42.1011	Coffret vierge pour carte extension 10 relais équipé d'une carte Ethernet et d'une carte 10 relais. Prévoir le nombre de carte 10 relais nécessaire au fonctionnement des réseaux. (Dix cartes maximum par coffret).	4 654 €
19.42.1005	Carte extension 10 relais à insérer dans le coffret vierge d'extension (19.42.1011). Dix cartes maximum par coffret.	1 005 €
19.42.1012	Carte extension Ethernet à insérer dans le coffret vierge d'extension (19.42.1011). Offrant la possibilité de gérer plusieurs analyseurs dans un seul et même coffret.	1 913 €
19.42.1004	Câble retour information anti-UV : Câble 2 paires torsadées avec blindage reliant le dernier boîtier fin de zone au module analyseur.	4 €
18.42.1002	Collier de serrage en sachet de 10300 colliers (200mm) attache câble anti-UV.	238 €
19.42.1007	Logiciel de programmation Vigisecteur.	677 €
18.42.1015	Alimentation 12v pour module analyseur avec un coffret en acier, 12v DC 1A boîtier acier IP54.	287 €
19.42.1008	Kit de connexion d'ouverture pour porte ou portail à vantail permettant la continuité des sensors avec les ouvertures de porte ou portail à vantail, ayant une fixation de type charnière.	395 €
19.42.1009	Kit de connexion d'ouverture pour portail coulissant permettant la continuité des sensors avec l'ouverture du portail.	684 €
19.42.1014	Boîte de jonction permettant de faire la connexion entre le câble mort et les sensors.	169 €

Autres accessoires et options, nous consulter.




Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.

- Modèle avec 1 zone de 250m ou 2 zones de 250m
- Alimenté uniquement l'analyseur en 12-24V dc

CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
18.42.1008	Analyseur Vigitact - 1 - équipé d'une zone de détection. Sortie par relais (contact sec). Barettes pour montage et fixations sur la clôture fournies.	3 057 €
18.42.1007	Analyseur Vigitact - 2 - équipé de deux zones de détection. Sortie par relais (contact sec). Barettes pour montage et fixations sur la clôture fournies.	3 946 €
18.42.1023	Analyseur Vigitact - 2 - sur réseau TCP / IP équipé de deux zones de détection. Liaison par bus (RS485). Barrettes pour montage et fixations sur la clôture fournies.	4 691 €
19.42.1001	Sensor Vigisecteur avec gaine extérieure protégée contre les UV. (Vendu au mètre).	9 €
18.42.1000	Boîte de fin de zone. Barettes pour montage et fixations sur la clôture fournies.	167 €
18.42.1002	Collier de serrage en sachet de 1000 colliers (200mm) attache câble anti-UV.	238 €
18.42.1015	Alimentation 12v pour module analyseur avec un coffret en acier , 12v DC 1A boîtier acier IP54.	287 €
18.42.1011	Logiciel de programmation Vigitact.	668 €
18.42.1016	Kit de connexion d'ouverture pour porte ou portail à vantail permettant la continuité des sensors avec les ouvertures de porte ou portail à vantail, ayant une fixation de type charnière.	395 €
18.42.1018	Kit de connexion d'ouverture pour portail coulissant permettant la continuité des sensors avec l'ouverture du portail.	684 €
18.42.1020	Boîte de jonction permettant de faire la connexion entre le câble mort et les sensors.	169 €


Autres accessoires et options, nous consulter.



Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.

- Modèle avec 1 zone de 80m ou 2 zones de 80m (choisir l'analyseur dans la rubrique VIGITACT)
- Alimenté uniquement l'analyseur en 12-24V dc

CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
20.42.1000	Capteur sismique à encastrer dans le mur.	238 €
20.42.1001	Boîte (en acier) de fin de ligne.	182 €



- Version DIGITALE
- Bande X 9,9 Ghz
- Gestion par contact sec ou par réseau BUS
- Alimentation 12V dc 250 mA



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
33.01.0060	Barrière hyperfréquence portée 60m en extérieur.	1 539 €
33.01.0120	Barrière hyperfréquence portée 120m en extérieur.	2 608 €
33.01.0200	Barrière hyperfréquence portée 200m en extérieur.	3 340 €
35.05.1002	Coffret de synthèse pour le raccordement des barrières hyperfréquence via un bus RS485, allant jusqu'à 16 barrières maxi.	736 €
33.02.0120	Poteau acier 1m20 galvanisé pour fixation au sol d'une barrière hyperfréquence (ATTENTION prévoir 2 poteaux pour une barrière E&R)	215 €
33.02.0002	Logiciel de configuration des barrières hyperfréquence type 60, 120 & 200m.	217 €

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.



CODE	DÉSIGNATION	P.U.H.T €
35.05.1001	Détecteur double technologie avec hyperfréquence et double infrarouge passif • Equipé de système anti masquage • Fonctionne en mode relais ou mode BUS • Portée en extérieur 14 à 23m • Alimentation 12v, 65 mA hors alarme et 77mA en détection	369 €
35.05.1002	Coffret de synthèse pour DT23 raccordement en bus RS485, allant jusqu'à 16 détecteurs maxi.	736 €
33.02.0002	Logiciel pour gestion et configurations des détecteurs DT23.	217 €
Autres accessoires et options, nous consulter.		

P.U. H.T. €

En nos locaux (69)		
Formation 1	Barrière infrarouge : - Mirador - Mirador DTB - Mirador Zoning - Triana - Elite II	250 €
Formation 2	Détection de chocs sur clôture, bardage et mur : - Vigisecteur - Vigitact - Vigimur	250 €
Formation 3	Hyperfréquence	250 €
Formation 4	Détecteur double technologie	250 €

FORMATIONS EFFECTUÉES SUR NOTRE SHOWROOM AVEC ESSAI ET TEST SUR NOS PRODUITS EN SITUATION RÉELLE

Dans vos locaux en Rhône Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)		
Formation 1	Barrière infrarouge : - Mirador - Mirador DTB - Mirador Zoning - Triana - Elite II	480 €
Formation 2	Détection de chocs sur clôture, bardage et mur : - Vigisecteur - Vigitact - Vigimur	480 €
Formation 3	Hyperfréquence	480 €
Formation 4	Détecteur double technologie	480 €
France (Hors Rhône Alpes)		
Formation 5	Barrière infrarouge : - Mirador - Mirador DTB - Mirador Zoning - Triana - Elite II	830 €
Formation 6	Détection de chocs sur clôture, bardage et mur : - Vigisecteur - Vigitact - Vigimur	830 €
Formation 7	Hyperfréquence	830 €
Formation 8	Détecteur double technologie	830 €
Export (Hors France)		
Formation 9	Barrière infrarouge : - Mirador - Mirador DTB - Mirador Zoning - Triana - Elite II	Nous consulter
Formation 10	Détection de chocs sur clôture, bardage et mur : - Vigisecteur - Vigitact - Vigimur	Nous consulter
Formation 11	Hyperfréquence	Nous consulter
Formation 12	Détecteur double technologie	Nous consulter

Les prix sont en Euros, hors taxes, départ usine 69.

Généralités

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces C.G.V. Si le moindre incident survient dans nos rapports, nous nous attacherons à trouver un arrangement équitable comme il peut en intervenir entre interlocuteurs de bonne foi

- 1- La commande n'est effective que lorsqu'elle a été confirmée par écrit par PRODATEC.
- 2- Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.
- 3- Les documents tels que prospectus, catalogues et notices émises par PRODATEC n'ont qu'une valeur indicative. PRODATEC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans avis préalable, toute modification jugée utile aux produits, dans la mesure où la qualité et les caractéristiques essentielles ne s'en trouvent pas affectées.
- 4- Les dépassements dans les délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ni à annulation de commandes en cours. Les parties ne sauraient être tenues responsables en cas de survenance d'un événement de force majeure, y compris grèves, incident ou défaillances de transport menant à l'impossibilité d'être approvisionné.
- 5- Les marchandises sont facturées suivant le contrat de vente et/ou le tarif convenu entre les parties.
Une facture par livraison est établie. Elle comporte les mentions prévues par l'article L 441.3 du code de Commerce.
- 6- Les marchandises sont livrables selon les termes retenus entre l'acheteur et PRODATEC. En France métropolitaine, elles voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant, de faire toute constatation/recours nécessaire auprès du transporteur. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais de l'acheteur.
- 7- Le destinataire devra vérifier immédiatement la conformité entre la livraison et la commande. Toute réclamation éventuelle devra être formulée par écrit dans les cinq jours ouvrables de réception des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.
- 8- Les ventes à l'étranger sont régies par les incoterm 2010. L'incoterm spécifié sur l'accusé réception de commande fera référence quant au transfert de risque.

Transfert de propriété

Il est convenu que la propriété des produits livrés, ne sera transférée qu'après paiement effectif et intégral du prix en principal et accessoire ainsi qu'après parfaite exécution par l'acquéreur de toutes ses obligations à l'égard de PRODATEC. Cependant, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

Paiement – Pénalités

Les factures sont payables à la date et aux conditions figurant sur la facture. En cas de défaut de paiement à l'échéance fixée, et sans nécessité de mise en demeure, la vente sera résiliée de plein droit et la procédure de recouvrement suivie :

- exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues
- exigibilité des pénalités pour retard de paiement, d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
- exigibilité de tous les frais de recours au contentieux.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de PRODATEC.

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou de règlement comptant.

Garantie

Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation en nos ateliers de l'appareil ou des pièces reconnues défectueuses pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de livraison, et conformément au certificat de garantie joint au produit. L'acheteur devra en tous points se conformer aux instructions précisées dans la notice d'installation et d'entretien jointe au produit.

La garantie se limite strictement à ce qui précède, sans qu'il soit question de frais ni d'indemnité d'aucune sorte.

Sont exclus de la garantie :

- les frais de dépose, repose, emballage, transport, de même que les accessoires ou matériels hors de notre fabrication.
- Les avaries provoquées par une erreur de branchement, de montage, un manque de protection, une fausse manœuvre, un manque de soin ou d'entretien, une négligence dans le stockage, une modification ou une transformation du produit non spécifiée par PRODATEC .
- L'incompatibilité du produit avec d'autres produits de l'environnement immédiat, tout défaut et détériorations provoqués par un produit ou un accident extérieur, l'utilisation anormale ou non conforme du produit , l'inadéquation aux besoins spécifiques de l'acquéreur.
- Il appartient à l'acheteur de faire réaliser l'installation selon les règles de l'art. PRODATEC refuse toute conséquence liée à ce service.

En cas de recours à la garantie, l'acheteur doit aviser PRODATEC par écrit (lettre recommandée avec accusé réception). Il s'interdit d'intervenir lui-même, ou de faire intervenir un tiers sauf accord préalable. Il devra laisser à PRODATEC toute facilité pour procéder à la constatation du vice et y porter remède.

Juridiction compétente

L'interprétation et l'exécution des présentes sont soumis au droit français.

Les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord amiable.

Est seul compétent le tribunal de commerce de LYON.



SIEGE SOCIAL : Z.A. GUIMET Allée Guimet - Bât I 69250 Fleurieu sur Saone FRANCE
Tel : +33 (4) 78 91 62 04 / Fax : +33 (4) 72 87 01 47 / prodatec@prodatec.fr
www.prodatec.fr